Grecheto di Todi (par erreur)

Vass6R09s106-110

dantadantadantailantad



FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp447

Grecheto di Fodi

5-9 515

famille des male de 2 4 cr 5

(13 semile + des plus arquels





daataalaataalaataalaataal



daataalaataalaataalaataal

DESIGNATION Grecheto di Todi

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 5 Souche 15

Vigueur: 2

PORT: Grig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Nillerandage: 1

Date de Véraison: 8-8-74 + 5

Pate de maturité: 16-9-74 + 5

CHAPPE: G - M - P - : L - Q - C

BATE: TG - G - M - P - : L - Q - C

BATE: TG - G - M - P - : L - Q - C

COULEUR: BD - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S13

S22

avec pépins - apyrène

S42

JUS: inc - coloré

V4

DESIGNATION: grecheto di Todi CLOS 5 PLANCHE 9 RANG S Souche 15 Vigueur: 3 PORT : (rīg) - ½ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 135.8 Date de Maturité : 27-9-75 x+6 Pourriture : O 14 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - M - P 16x15 disc. - Sph. - elleg ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : By - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 3 avec pépins - apyrène s4 3 JUS : inc. - coloré

dantarlastuslisituslantuul

Cycheto di Fodi

OLCS 5 The OL 9 2000 S souche 15

Varuour: 4

NOLE: éris - 4 éris - coucaé

Hilstrandage: 4

Date de Véreicon . 10.8

Date de Véreicon . 10.8

Caro de laturité: 31.8 + 6

Tourriture: 0.5 17

HEALTE: 6 . 017: h . 0 - 0

PILO: 14 . 0 - 0 - 108

disc. . Sph. . ell. - Cv.
ober. . oyl - ivss

JOSA HE . 0 - 6 - Re . At . 1

Six. III : 6 - ar - for - bert

ENTITE:

81 3

ST 6 avac répino - apyrène

SR 9 - 200 - coloré

SS 9 - 200 - coloré

SS 9 - 200 - coloré

SS 9 - 200 - coloré

| | ! ! ! ! | Nombre ! Total ! d'yeux! | DATES! | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--------|------|-----|--------------|---|
| | !!!! | | 4-4 | 6.4 | | ! ! | !!!! |
| | 1 1 | 3 | 0 | 21 | | ! ! ! ! | !!! |
| | ! 2 ! | 3 ! | 0 | 0 | | 1 | ! ! ! ! |
| + | ! 3 ! | 4 ! | 1 | 2 4! | | 1 . 73 1 + 8 | ! ! ! ! |
| | ! 4 ! | 2 ! | 0 | 0 | ple | 6-4-73 x +8 | ! ! ! ! |
| | ! 5 ! ! 5 ! | 2 ! | 0 | 1 1 | | ! ! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |

| - | | ! Nombre ! Total ! d'yeux | DATES! | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------|--------------|--|--|--|--|
| ! | | | 27.3 | | | | | |
| ! | 1 | 2 | 2 , ! | | | | | |
| + | 2 | 2 | 2 1 | | | | | |
| | 3 | ! 4 | 2- | | | | | |
| | 4 | 2 | 0 | Dl. 26.3.74x | | | | |
| | 5 | 1 2 | 2 / | 1 +6 ! | | | | |

Désignation :

Grécheto di Todi 5-9 \$15 (s-1/2)4.5) Enplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O- duveteux 8-cotonneux 9.

dantaalaataaksataalaatuul

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation:

Emplacement:

5.9\$15.4.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux de duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (?)

- glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5,

Calvo 71

Grecheto di Todi Nº ordre 5-9 \$154-2 Désignation VASSAL côté n° souche 1 (2) 3 4 5 Planche FEUILLE ADULTE 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5 legé :
lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6. 37 ... Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune () - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - Long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 73

Grécheto di Fodi 5.9 \$ 15 6.10 4.5) DEMONIFATION : EMPLACEMENT : SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousso (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) a effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dantadaataalastaalaatuul

Calvo 76

nésignation: Grechetto di Todi Origine : Emplacement: cl 5 pl 3 8 15 nl. 2 4 et 5 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. \$ 9 - L₁/L (1 - (2 - (3)) 10 - L2/L 0 - 2 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3). 13 - S. lat. inf. (prof.) (0 - 0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme ① - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B (1) - @ - 3. 18 - Angle lob. term. ① -② -③. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ LX L'₃ ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Désignation : Emplacement : 5-9 \$15 6-10-4.5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

V4

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 nocuds : dos coloré 1 à raics 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raics 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair Bluse rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 75

Grécheto di Fodi 5-9 \$15 (s.1.3.4.5) (13 à 16) irrégulières 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3). (dimensions: 24 - Lâche (-) - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première 25 - Axe de la rafle coloré (1) - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 15 × 15). 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

lantadratakkutailautuul

or lite

1 V4

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

ramification 3,

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8)- apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident peu apparent 2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) - difficile

Calnots